

Nastavení softwarového telefonu SJphone pro operační systém Windows

1. Stáhnout a nainstalovat klienta ze stránek

http://www.sjlabs.com/sjp.html

2. V klientovi zvolit Options (ikona kladívka a klíče) pak se zobrazí následující okno

Profile		Statu	2
PC to PC (H.32 PC to PC (SIP) test	3)	initiali initiali in use	zed zed e
<u>N</u> ew	Edit	Delete]

3. Zvolit New a zadat Profile name třeba na ha-loo

File name:		Cano
Profile	Calls through SIP Proxy	Help
SIP proxy in Caller inform	nformation is permanently stored in the profile. mation can be easily changed by re-initializing.	
	J.	



4. Na záložkách nastavit následující a potvrdit OK

Profile options			×	Verofile Options
Initialization SIP Pro	ky General ST	UN		General Initialization SIP Proxy Advanced DTMF STUN
User data: Account:	Inquired	Saved	Required	Proxy domain: ustredna.ha-vel.sk : 5060 User domain: Begister with proxy Proxy is strict outbound
Password: Caller ID:				Advanced options Use separate registrar Registrar domain: Image: Comparison of the second options Image: Comparison option Image: Comparison option
				Proxy for NAT: 0
		OK	Storno	OK Cancel

5. Vybrat profil, který jsme vytvořili a dat Initialize...

Profile PC to PC (H 22	2)	Status	
PC to PC (SIP)	.0)	initialized	
<u>N</u> ew	<u>E</u> dit	Delete	



6. Na následující obrazovce vyplnit přihlašovací údaje

assword:	heslo pro přístup ke službě ha-l	oo (zadané v registraci)
Service:	est2	X
Please	enter this information to initialize the servi	ce profile OK
Accou	it: xxxxxxxx	Cancel
Passw	ord: *****	
-24		

7. Takto vypadá správně nakonfigurovaný a přihlášený klient.

